

Materiály pro solventní digitální tisk

Popis: Samolepící fólie pro tisk s použitím solventních inkoustů.

Použití: Plnobarevný velkoplošný tisk na zařízeních Arizona, Nur, Mutoh, Scitex, Vutek, Roland, Mimaki, **ODZKOUŠENÉ VÝROBCEM TECHNOLOGIÍ - PODPORA ICC PROFILU.**

Samolepící fólie transparentní

Název	Kód	Popis	Návin (m)	Šířka (cm)	Cena Kč/m ²
MACal	8199 P	Transparentní lesklá fólie, permanentní lepidlo, tloušťka 100 µ životnost 2 roky	100 100	100 140	42
IMAGin	JT 5899 R	Monomerická transparentní lesklá PVC fólie, semiperm. lepidlo, tloušťka 95 µ, životnost 2 roky	50	137	71
IMAGin	JT 5999 R	Polymerická transparentní lesklá PVC fólie, semiperm. lepidlo, tloušťka 80 µ, životnost 5 let	50	137	129
IMAGin	JT 5599 P	Litá transparentní lesklá PVC fólie, perm. lepidlo, tloušťka 55 µ, životnost 8 let	50	137	192

Samolepící fólie bílé lesklé

Název	Kód	Popis	Návin (m)	Šířka (cm)	Cena Kč/m ²
Printvinyl	829 P	Bílá lesklá PVC fólie, permanentní lepidlo, tloušťka 80 µ, životnost 2 roky	50	137	42
IMAGin	JT 5122 P(R)	Monomerická bílá lesklá PVC fólie, perm.(semiperm) šedé lepidlo, tloušťka 95 µ, životnost 3 roky	50 50 50	105 137 162	46
IMAGin	JT 5822 P(R)	Monomerická bílá lesklá PVC fólie, perm.(semiperm) lepidlo, tloušťka 95 µ, životnost 3 roky	50 50	137 162	49
IMAGin	JT 5829 P(R)	Vysoce kvalitní monomerická bílá lesklá PVC fólie s garancí, šedé perm.(semiperm.) lepidlo, tloušťka 95 µ, životnost 4 roky	50 50/100	137 152,4	68
IMAGin	JT 5829 SPB	Bílá lesklá PVC fólie s černým krycím semipermanentním lepidlem (vhodná pro kampaně na MHD)	50 50 50	105 137 162	63
IMAGin	JT 5929 P	Polymerická bílá lesklá PVC fólie, šedé permanentní lepidlo, tloušťka 70 µ, životnost 7 let	50 50/100	137 152,4	124
IMAGin	JT 5929 M BF	Polymerická bílá lesklá PVC fólie, šedé repositivní lepidlo s mikrostrukturou pro rychlou a snadnou aplikaci, tloušťka 70 µ, životnost 7 let	50	137	160
IMAGin	JT 5529 P	Litá bílá lesklá PVC fólie, šedé permanentní lepidlo, tloušťka 55 µ, životnost 10 let	50	137	169
IMAGin	JT 5529 M BF	Litá bílá lesklá PVC fólie, šedé repositivní lepidlo s mikrostrukturou pro rychlou a snadnou aplikaci, tloušťka 55 µ, životnost 10 let	50	137	248

Samolepící fólie bílé matné

Název	Kód	Popis	Návin (m)	Šířka (cm)	Cena Kč/m ²
IMAGin	JT 5124 P(R)	Monomerická bílá matná PVC fólie, perm.(semiperm) šedé lepidlo, tloušťka 95 µ, životnost 3 roky	50 50 50	105 137 162	46
IMAGin	JT 5824 P(R)	Monomerická bílá matná PVC fólie, perm.(semiperm) lepidlo, tloušťka 95 µ, životnost 3 roky	50 50	137 162	49
IMAGin	JT 5828 P(R)	Vysoce kvalitní monomerická bílá matná PVC fólie s garancí, šedé perm.(semiperm.) lepidlo, tloušťka 95 µ, životnost 4 roky	50 50/100	137 152,4	68
IMAGin	JT 5928 P	Polymerická bílá matná PVC fólie, šedé permanentní lepidlo, tloušťka 70 µ, životnost 7 let	50 50/100	137 152,4	124

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Materiály pro solventní digitální tisk

Popis: Samolepící fólie pro tisk s použitím solventních inkoustů.
Použití: Plnobarevný velkoplošný tisk na zařízeních Arizona, Nur, Mutoh, Scitex, Vutek, Roland, Mimaki,
ODZKOUŠENÉ VÝROBCEM TECHNOLOGIÍ - PODPORA ICC PROFILU.

Samolepící fólie translucenční

Název	Kód	Popis	Návin (m)	Šířka (cm)	Cena Kč/m ²
IMAGin	JT 5827 P	Monomerická bílá lesklá PVC fólie, permanentní lepidlo, tloušťka 80 μ,	50	137	128
IMAGin	JT 5728 P	Polymerická bílá matná PVC fólie, permanentní lepidlo, tloušťka 80 μ, životnost 5-7 let	50	137	155
Backlit	B-180	Také vhodný jako frontlit (živé barvy i bez podsvícení), tl.200 μ, solventní i ekosolventní inkousty	20 20	91,4 137,2	140

Samolepící bannerová fólie

Název	Kód	Popis	Návin (m)	Šířka (cm)	Cena Kč/m ²
IMAGin	JT 5826 P	Monomerická bílá matná PVC fólie, permanentní lepidlo, tloušťka 70 μ, životnost 3 roky	50	137	152

Okenní fólie

Název	Kód	Popis	Návin (m)	Šířka (cm)	Cena Kč/m ²
MR.Vision	JT 150	Perforovaná bílá lesklá „One Way Vision“ fólie, tloušťka 150 μ, životnost 1 rok, odstranitelné lepidlo	50	137	165
MR.Vision	MR-OWV3	Perforovaná bílá lesklá „One Way Vision“ fólie, tloušťka 150 μ, životnost 2 roky, odstranitelné lepidlo	50 50	137 152	200
IMAGin	JT 5798 M BF	Okenní polymerická translucenční fólie s efektem pískového skla, vhodná pro tisk solventními a ekosolventními inkousty, repozitní lepidlo s mikrostrukturou pro rychlou a snadnou aplikaci.	50	137	210

Pozn.: Prodej JT 150 možný i na běžné metry. Cena 195 Kč/m²
Prodej MR-OWV3 možný i na běžné metry. Cena 250 Kč/m².

Bannery a sít'oviny

Název	Kód	Popis	Návin (m)	Šířka (cm)	Cena Kč/m ²
Banner	MR-440	Frontlit PVC banner, 440 g/m ²	50 50 50 50 50	110 137 160 250 320	39
Banner	DM-450	Litý frontlit PVC banner, 450g/m ²	50 50 50	160 250 320	65
Banner	DM-R500	Reflexní banner pro tisk solventními inkousty	45,7	122	290

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Materiály pro solventní digitální tisk

Popis: Papíry a fólie pro tisk s použitím solventních inkoustů.

Použití: Plnobarevný velkoplošný tisk na zařízeních Arizona, Nur, Mutoh, Scitex, Vutek, Roland, Mimaki, **ODZKOUŠENÉ VÝROBCEM TECHNOLOGIÍ - PODPORA ICC PROFILU.**

Speciální fólie pro aplikaci na cihlové zdi a omítky

Název	Kód	Popis	Návin (m)	Šířka (cm)	Cena Kč/m ²
MACTAC	WallWrap 100	Litá fólie pro exteriérové aplikace na hrubší omítky a cihlové zdi, živ.6 měsíců v exteriéru	25	137	270
MACTAC	WallWrap 200	Bílá matná fólie, tloušťka 150 μ, pro interiérové aplikace na hladké zdi se speciálním lepidlem, umožňující po sejmutí a uložení zpět na podkladový papír opětovnou aplikaci.	25	137	192
MACTAC	WallWrap 300	Bílá matná PVC fólie se silným lepidlem, tloušťka 100 μ, na hladké povrchy vč.stěn	50	137	140
MACTAC	Deco Texture	Bílá matná samolepící imitace tapety pro solv.tisk	25	125	160

Set podlahové grafiky pro venkovní použití

Název	Kód	Popis	Návin (m)	Šířka (cm)	Cena Kč/m ²
MACTAC	StreetRap	Bílá matná PVC fólie s čírým, velmi agresivním lepidlem, vhodná pro venkovní podlahovou grafiku (asfalt,beton).	25	137	415
MACTAC	StreetRap Protect	Laminovací fólie určená k ochraně fólie StreetRap.	25	137	187

Nelepící papíry

Název	Kód	Popis	Návin (m)	Šířka (cm)	Cena Kč/m ²
Papír	SP-120S	Bílý blueback billboardový papír se saténovým povrchem, voděodolný, fotorealistický tisk, 120 g/m ²	61	137	36
Papír	SP-135L	Bílý grafický voděodolný papír, satén, 135 g/m ²	61	137	42
Papír	SP-200S	Kvalitní voděodolný posterový papír, pololesklý, 200 g/m ²	45,7 45,7	91,4 137,2	57

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Materiály pro inkjet (Water based inkjet printing)

Samolepící vinyly pro interiér a exteriér

Název	Rozměr (m)	Tloušťka	Cena Kč/m²	Cena/roli
IMAGIN JT 1858 R	0,914 x 22	80 μ	170	3418
Bílá matná PVC fólie se semiperm.lepidlem, s vysokou kvalitou tisku,životnost 2 roky.	1,27 x 22			4750
	1,37 x 22			5124
	1,524 x 22			5700
IMAGIN JT 1958 P	0,914 x 22	80 μ	170	3418
Bílá matná PVC fólie se semiperm.lepidlem, s velmi dobrou kvalitou tisku,životnost 3 roky.	1,27 x 22			4750
	1,37 x 22			5124
	1,524 x 22			5700
IMAGIN JT 1950 P	0,914 x 22	80 μ	175	3519
Bílá matná translucentní fólie s perm.lepidlem, životnost 3 roky.	1,27 x 22			4889
	1,37 x 22			5275
	1,524 x 22			5867
ASLAN IF 96	0,914 x 20	125 μ	190	3473
PVC, transparentní lesklá, brilantní barvy, Použití na světelné boxy,skla atd. Exteriérový i interiérový tisk	1,067 x 20			4055
	1,27 x 20			4826
	1,37 x 20			5206
ASLAN IF 83 PLUS	0,914 x 20	100 μ	185	3382
PVC, bílá matná, vodě odolná s vysokou absorbci inkoustů,	1,067 x 20			3948
	1,27 x 20			4699
	1,37 x 20			5069
ASLAN IF 84	0,914 x 20	160 μ	190	3473
HDPE-film, bílá matná, mikroporézní povrch, netřeba přesahů při laminování,	1,067 x 20			4055
	1,27 x 20			4826
	1,37 x 20			5206
ASLAN IF 95	0,914 x 20	125 μ	185	3382
PVC, bílá lesklá, interiérový i exteriérový tisk,	1,067 x 20			3922
	1,27 x 20			4699
	1,37 x 20			5069
	1,524 x 20			5639

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Laminovací fólie za studena

PERMACOLOR

Označení: **CYTACK**
Popis: Fólie z polyvinylchloridu (PVC), lesklá.
Použití: Laminování digitálních tisků (vhodná v kombinaci s JT 5822 a 829), **UV filtr, živ. 3 r.**
Tloušťka : 70 mikronů
Lepidlo: permanentní (P)
Formát: Role 1,04 x 50, 1,30 x 50, 1,37 x 50, 1,60 x 50 m.

Cena v Kč/m ²	1 rol.	Pozn.
	42	

Označení: **CYTACK**
Popis: PVC laminovací fólie, matná+satén
Použití: Laminování digitálních tisků (vhodná v kombinaci s JT 5822 a 829), **UV filtr, živ. 3 r.**
Tloušťka : 70 mikronů
Lepidlo: permanentní (P),
Formát: Role 1,04 x 50, 1,30 x 50, 1,37 x 50m, 1,60 x 50m

Cena v Kč/m ²	1 rol.	Pozn.
	42	

Označení: **MACal 8199**
Popis: PVC fólie, lesklá
Použití: Pro laminování interiérových a krátkodobých exteriérových velkoplošných tisků.
Tloušťka : 100 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové
Formát: Role 1,00 x 100, 1,40 x 100m,

Cena v Kč/m ²	1 rol.	Pozn.
	42	

Označení: **Printcover 899, 898 P**
Popis: PCV fólie, lesklá, matná
Použití: Laminování digitálních tisků (vhodná v kombinaci s JT 5822 a 829), **UV filtr**
Tloušťka : 70 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové.
Formát: Role 1,04 x 50/100, 1,37 x 50/100, 162 x 50/100 m

Cena v Kč/m ²	1 rol.	Pozn.
	44	

Označení: **PERMACOLOR PG 7284**
Popis: Fólie z polyvinylchloridu (PVC), polomatná.
Použití: Laminování fotografií na dosáhnutí antireflexní úpravy.
Tloušťka : 80 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové
Formát: Role 1,04 x 50, 1,30x 50, 1,53 x 50 m

Cena v Kč/m ²	1 rol.	Pozn.
	125	

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Laminovací fólie za studena

PERMACOLOR

Označení: **PERMACOLOR PG 7285**
Popis: Fólie z polyvinylchloridu (PVC), matná.
Použití: Laminování fotografií - velmi dobrý antireflexní efekt.
Tloušťka : 70 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové
Formát: Role 1,04 x 50, 1,30 x 50, 1,53 x 50 m.

Cena v Kč/m ²	1 rol.	Pozn.
	117	

Označení: **PERMACOLOR PG 7036**
Popis: Fólie z polyesteru (PET), lesklá
Použití: Laminování s vysokým leskem, anti-graffiti. **Lze i pro One Way Vision** (rovné plochy)
Tloušťka : 36 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), ultračiré akrylové.
Formát: Role 1,04 x 50, 1,37 x 50, 1,53 x 50 m

Cena v Kč/m ²	1 rol.	Pozn.
	120	

Označení: **PERMACOLOR PG 7075**
Popis: Fólie z polyesteru (PET), lesklá
Použití: Laminování s vysokým leskem, vynikající odolnost vůči UV záření a vůči poškrábání.
Tloušťka : 75 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové
Formát: Role 1,04 x 50, 1,30 x 50, 1,53 x 50 m

Cena v Kč/m ²	1 rol.	Pozn.
	146	

Označení: **IMAGIN LF 3998**
Popis: Polymerická PVC fólie, matná
Použití: Pro laminování exteriérových velkoplošných tisků. Velmi dobrá odolnost vůči UV záření.
Tloušťka : 80 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové
Formát: Role 1,04 x 50, 1,37 x 50, 1,53 x 50 m

Cena v Kč/m ²	1 rol.	Pozn.
	126	

Označení: **IMAGIN LF 3999**
Popis: Polymerická PVC fólie, lesklá
Použití: Pro laminování exteriérových velkoplošných tisků. Velmi dobrá odolnost vůči UV záření.
Tloušťka : 80 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové
Formát: Role 1,04 x 50, 1,37 x 50, 1,53 x 50 m

Cena v Kč/m ²	1 rol.	Pozn.
	126	

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Označení: **IMAGIN LF 3697**
Popis: Litá PVC fólie, lesklá
Použití: Pro laminování litých fólií. Vhodná do prolisů. **Certifikovaná pro One Way Vision.**
Tloušťka : 50 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové,
Formát: Role 1,37 x 50m,

Cena v Kč/m²	1 rol.	Pozn.
	312	

Označení: **IMAGIN LF 3399 LUV**
Popis: Litá PVC fólie, lesklá
Použití: Pro laminování litých fólií. Vhodná do prolisů. **Doporučená k IMAGin JT 5529 P + JT 5529 M BF.**
Tloušťka : 30 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové,
Formát: Role 1,37 x 50m,

Cena v Kč/m²	1 rol.	Pozn.
	312	

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Laminovací fólie pro podlahovou grafiku **PERMACOLOR**

Označení: **PERMAFLEX PF 6200**
Popis: Fólie z polykarbonátu (PC), strukturovaná.
Použití: Podlahová grafika se speciálním efektem, dobrá odolnost vůči poškrábání, atest
Tloušťka : 125 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové
Formát: Role 1,04 x 50 m, 1,30 x 50m

Cena v Kč/m²	1 rol.	Pozn.
	364	

Označení: **PERMAFLEX PF 6300**
Popis: Fólie z polyvinylchloridu (PVC), matná.
Použití: Podlahová grafika se zvláštním efektem, dobrá odolnost vůči poškrábání, atest
Tloušťka : 125 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové
Formát: Role 1,04 x 50m, 1,37 x 50 m.

Cena v Kč/m²	1 rol.	Pozn.
	180	

Označení: **PERMAFLEX PF 6400**
Popis: Fólie z PP, matná.
Použití: Podlahová grafika se zvláštním efektem, protiskuzová s atestem, živ. 1 měsíc
Tloušťka : 125 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové
Formát: Role 1,04 x 50m, 1,37 x 50 m.

Cena v Kč/m²	1 rol.	Pozn.
	117	

Označení: **PERMAFLEX PF 6301**
Popis: Fólie z PVC, polomatná, strukturovaná.
Použití: Podlahová grafika, protiskuzová s atestem, živ. 3 měsíce
Tloušťka : 100 mikronů
Lepidlo: permanentní (P), akrylové
Formát: Role 1,04 x 50m, 1,30 x 50m,

Cena v Kč/m²	1 rol.	Pozn.
	156	

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Oboustranná montáž (kašírování)**MACTAC,ASLAN**

Označení: **CYTACK**
Popis: Fólie z polyesteru (PET)
Použití: Montáž (kašírování) fotografií, map, plakátů, kartón apod., Interiér/exteriér aplikace
Tloušťka : 12 mikronů
Lepidlo: oboustranně permanentní (P), akrylové
Formát: Role 1,04 x 50, 1,30 x 50, 1,37 x 50, 1,60 x 50 m

Cena v Kč/m²	1 rol.	Pozn.
	63	

Označení: **PERMAPRINT PP 2011 PLUS**
Popis: Fólie z polyesteru (PET), UV filtr
Použití: Montáž (kašírování) fotografií, map, plakátů na plasty, kov, dřevo, sklo, kartón apod.
Tloušťka : 12 mikronů
Lepidlo: oboustranně permanentní (P), akrylové,
Formát: Role 1,04 x 50 m, 1,30 x 50 m, 1,37 x 50m, 1,53 x 50 m.

Cena v Kč/m²	1 rol.	Pozn.
	122	

Označení: **PERMATRANS PT 2113**
Popis: Fólie z polyesteru (PET), UV filtr
Použití: Montáž (kašírování) diapozitivů na sklo a akryláty. Vynikající optické vlastnosti.
Tloušťka : 36 mikronů
Lepidlo: oboustranně permanentní (P), akrylové.
Formát: Role 1,30 x 50m, 1,53 x 50 m.
UPOZORNĚNÍ: Některé akrylové desky obsahují substance, které při nalepení fólie vystupují na povrch a vytvářejí bubliny. Tento jev je sporadický, nepředvídatelný. Proto všechny rizika s tím spojená snáší uživatel.

Cena v Kč/m²	1 rol.	Pozn.
	216	

Označení: **ASLAN DK 3**
Popis: Fólie z polyvinylchloridu (PVC), vysocetransparentní
Použití: Montáž (kašírování) fotografií, map, plakátů na plasty, kov, dřevo, sklo, kartón atd.
Lepidlo: oboustranně permanentní (P), polyakrylové. Na straně potáhnuté modrým silikonovým papírem je lepidlo s redukovanou počáteční lepivostí, které umožňuje korektury při lepení.
Formát: Role 1,35 x 15 m.

Cena v Kč/m²	nad 4 rol.	2-3 rol.	1 rol.	Pozn.
	218	229	240	

Označení: **ASLAN DK 4**
Popis: Fólie z polyvinylchloridu (PVC), vysocetransparentní
Použití: Montáž (kašírování) fotografií, map, plakátů na plasty, kov, dřevo, sklo, kartón atd.
Lepidlo: Odstranitelné lepidlo na straně potáhnuté oranžovou silikonovou fólií, na straně potáhnuté silikonovým papírem je permanentní polyakrylové lepidlo s redukovanou počáteční lepivostí, které umožňuje korektury při lepení.
Formát: Role 1,35 x 15 m.

Cena v Kč/m²	Nad 4 rol.	2-3 rol.	1 rol.	Pozn.
	218	229	240	

Označení: **PERMAPRINT PP 2018 PLUS**
Popis: Fólie z polyesteru (PET)
Použití: Montáž (kašírování) fotografií, map, plakátů na plasty, kov, dřevo, sklo, kartón apod.
Tloušťka : 12 mikronů
Lepidlo: oboustranně permanentní (P), emulzní akrylové
Formát: Role 1,04 x 50 m, 1,30 x 50 m, 1,37 x 50m , 1,53 x 50 m.

Cena v Kč/m²	1 rol.	Pozn.
	89	

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Obchodní podmínky firmy SBA Bohemia s.r.o.

1.Všeobecné podmínky:

Každá dohodnutá dodávka zboží se považuje za uzavřenou kupní smlouvu podle obchodních podmínek společnosti SBA Bohemia.V pochybnostech se má za to, že kupující projevil souhlas s podmínkami kupní smlouvy nejpozději při převzetí zboží.Změnami a doplňky v podmínkách kupní smlouvy je prodávající vázáný, pokud s nimi projeví souhlas.

2.Provozní doba:

-pondělí-pátek 8⁰⁰ - 16⁰⁰

-prodejna: SBA Bohemia s.r.o.
V Mokřinách 8
147 00 Praha 4

3.Způsob přijímání objednávek:

-telefon: 241729469,241470351,241726206

-fax: 241729469

-e-mail: sbacz@volny.cz

-poštou: na výše uvedenou adresu prodejny

Při objednávce je nutné uvést přesnou specifikaci zboží podle označení na nabídkových listech prodávajícího.

4.Platební podmínky:

Zboží je hrazeno kupujícím: -před dodáním zboží v hotovosti nebo bankovním převodem
-při dodání zboží v hotovosti
-po dodání zboží bezhotovostně (platebním příkazem) v termínu stanoveným prodávajícím

Kupní cena je stanovena dohodou na základě zveřejnění v platném ceníku.Cenou se rozumí konečná cena zboží v místě provozování prodávajícího. Cena za jiné služby, jako např. řezání, manipulaci, balení, přepravné apod. je účtována samostatně.

Ceníková cena je uváděna v Kč za jednotkové množství.

Slevy a osobní rabaty z kupní ceny a její úhrady jsou závazné jen tehdy, jestliže byly předem kupujícímu písemně garantovány.

Kupní cena je splatná v době uvedené na faktuře.Všeobecná splatnost faktury je 7 dní ode dne vystavení.Po třech zakázkách uhrazených kupujícím v hotovosti může prodávající přistoupit na platbu formou faktury.

Kupní cenu hradí kupující: -v hotovosti, při objednávce nižší než 5000,-Kč (bez DPH)

-bankovním převodem proti faktuře (proforma faktury)

Při opoždění s úhradou ceny je kupující povinen zaplatit úroky ve výši 0,8% z kupní ceny za každý den prodlení včetně platby nákladů spojených s vymáháním pohledávky.

5.Doprava zboží

SBA Bohemia zajišťuje dopravu zboží vlastním rozvozem (po domluvě), nebo prostřednictvím spediční společnosti PPL až na místo zpracování.

Objednávky na konkrétní termín dodání jsou přijímány do 12⁰⁰ hod. předešlého dne.

Ceník dopravného po celé ČR:

-hodnota přepravovaného zboží do 3000,-Kč (bez DPH) - platba 110,-Kč

-hodnota přepravovaného zboží nad 3000,-Kč (bez DPH) - zdarma

6.Závěrečné ustanovení

Vztahy přímo neuvedené v obchodních podmínkách společnosti SBA Bohemia se řídí ustanoveními všeobecně závazných předpisů (Obchodní zákoník).

Ceny jsou uvedeny bez DPH