

**Plotrové fólie – krycí ( střednědobé)****MACal 8200 PRO**

Materiál: monomerní PVC fólie, kalandrovaná  
 Tloušťka fólie: 75 mikronů  
 Lepidlo: permanentní akrylové  
 Trvanlivost: 3-4 roky  
 Použití: Střednědobé nápisy, označení, polepy aut.  
 Formát: role 0,5 x 50m, 0,615 x 50 m, 1,00 x 50m, 1,23 x 50m

**Povrch lesklý**

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
8209-00	Sulfur Yellow	1016	8239-00	Steel Blue		8229-02	Cream	
8209-01	Crocus Yellow		8239-01	Sapphire Blue	5003	8283-00	Nut Brown	8023
8209-02	Traffic Yellow	1023	8239-02	Cobalt Blue	5013	8283-01	Terra Brown	8028
8209-03	Melon		8239-03	Ultramarine Blue	5002	8289-00	Black	9005
8209-04	Shining Orange		8239-04	Gentian Blue	5010	8289-01	Traffic Grey B	7043
8209-05	Mandarine		8239-05	Heaven Blue		8289-02	Basalt Grey	7012
8259-00	Vivid Red		8239-06	Light Blue		8289-03	Telegrey	7046
8259-01	Traffic Red	3020	8239-07	Swimming Pool		8289-04	Traffic Grey A	7042
8259-02	Shining Red		8249-06	Mint		8289-05	Agate Grey	7038
8259-03	Carmine Red	3002	8249-07	Turquoise		8229-00	White	9003
8259-04	Signal Red	3001	8249-08	Petrol		8269-00	Silver	9006
8259-05	Purple Red	3004	8249-00	Dark Green		8279-00	Gold	
8259-06	Telemagenta	4010	8249-01	Forest Green		8279-01	Copper	
8259-07	Deep Purple		8249-02	Billiard Green		8299-00	Clear	
8259-08	Lilac		8249-03	Light Green				
8239-08	Lavender	4005	8249-04	Yellow-Green	6018			
8239-09	Purple Blue		8249-05	Lime				
8239-10	Briliant Blue		8229-01	Sahara				

**Povrch matný**

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
8208-00	Sulfur Yellow	1016	8238-00	Steel Blue		8228-02	Cream	
8208-01	Crocus Yellow		8238-01	Sapphire Blue	5003	8288-00	Nut Brown	8023
8208-02	Traffic Yellow	1023	8238-02	Cobalt Blue	5013	8288-01	Terra Brown	8028
8208-03	Melon		8238-03	Ultramarine Blue	5002	8288-00	Black	9005
8208-04	Shining Orange		8238-04	Gentian Blue	5010	8288-01	Traffic Grey B	7043
8208-05	Mandarine		8238-05	Heaven Blue		8288-02	Basalt Grey	7012
8258-00	Vivid Red		8238-06	Light Blue		8288-03	Telegrey	7046
8258-01	Traffic Red	3020	8238-07	Swimming Pool		8288-04	Traffic Grey A	7042
8258-02	Shining Red		8248-06	Mint		8288-05	Agate Grey	7038
8258-03	Carmine Red	3002	8248-07	Turquoise		8228-00	White	9003
8258-04	Signal Red	3001	8248-08	Petrol		8268-00	Silver	9006
8258-05	Purple Red	3004	8248-00	Dark Green		8278-00	Gold	
8258-06	Telemagenta	4010	8248-01	Forest Green		8278-01	Copper	
8258-07	Deep Purple		8248-02	Billiard Green		8298-00	Clear	
8258-08	Lilac		8248-03	Light Green				
8238-08	Lavender	4005	8248-04	Yellow-Green	6018			
8238-09	Purple Blue		8248-05	Lime				
8238-10	Briliant Blue		8228-01	Sahara				

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 50 bm	25-49 bm	1-24 bm	Pozn.
MACal 8200 PRO - černá, bílá, transparentní	51	56	63	
MACal 8200 PRO – barevné	58	64	70	
MACal 8200 PRO – metalizované	72	77	83	

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

SBA Bohemia s.r.o., V Mokřínách 8, 147 00 Praha 4  
 Tel.+fax.: 241729469  
 Tel.: 241470351, 241726206  
 e-mail: sbacz@volny.cz

**Plotrové fólie – krycí ( střednědobé)****MACal 8300 PRO**

Materiál: monomerní PVC fólie, kalandrovaná.  
 Tloušťka fólie: 70 mikronů.  
 Lepidlo: permanentní akrylové.  
 Trvanlivost: 4-5 let.  
 Použití: Střednědobé nápisy, označení, polepy aut.  
 Formát: Lesklé barvy role 0,615 x 50 m, 1,23 x 50m,

**Povrch lesklý**

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
8309-12	Citron.žlutá	1016	8349-04	Mechově zelená	6005	8383-02	Ořechově hnědá	8011
8309-16	Marhulová		8349-15	Sea foam zelená		8383-06	terakotová	
8309-00	Světle žlutá	1021	8349-16	Polo zelená		8389-00	Černá	9005
8305-00	Tmavě žlutá		8349-17	Ostře zelená		8389-01	Tmavě šedá	7012
8303-00	Oranžově žlutá	1028	8339-07	Tyrkysová	5018	8389-04	Beton šedá	7000
8301-00	Oranžová	2008	8339-04	Azurově modrá	5012	8389-12	Břidlicově šedá	
8359-03	Krvavě oranžová		8339-06	Světle modrá	5015	8389-13	Mrazivě šedá	
8359-01	Pastelová červená	2002	8339-14	Brilantní modrá		8329-00	Bílá	9003
8359-08	Růžově červená		8339-00	Dopravní modrá	5017	8329-01	Běžová	
8359-00	Dopravní červená	3001	8339-30	Purpurově modrá		8329-13	písková	1019
8359-06	Tmavě červená	3001	8339-31	Levandulově modrá	4005	8329-14	Světle béžová	1015
8359-12	Vínově červená	3004	8339-32	Copenhagen modrá		8329-15	mandlová	9001
8359-15	Malinově červená	4006	8339-33	Námořnická modrá	5013	8369-00	Metal.stříbrná	9007
8359-04	Magenta	4003	8339-34	Motýlově modrá	5024	8379-00	Metal.zlatá	
8349-03	Žlutě zelená	6018	8339-35	Práškově modrá		8383-05	Imitace zlaté	
8349-07	Jarní zelená	6018	8339-36	Mořská modrá		8399-00	Čirá	
8349-00	Dopravní zelená	6024	8339-13	Královská modrá	5002			
8349-05	Smaragdově zelená	6029	8339-02	Tmavě modrá	5013			

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 50 bm	25-49 bm	1-25 bm	Pozn.
MACal 8300 PRO - černá, bílá	57	61	67	
MACal 8300 PRO – barevné	67	72	77	
MACal 8300 PRO – metalizované	83	87	93	

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

SBA Bohemia s.r.o.,V Mokřínách 8,147 00 Praha 4  
 Tel.+fax.: 241729469  
 Tel.: 241470351,241726206  
 e-mail: sbacz@volny.cz

## Plotrové fólie ( dlouhodobé)

## MACal 9800 PRO

Materiál:	polymerní PVC fólie, kalandrovaná.
Tloušťka fólie:	66 mikronů.
Lepidlo:	permanentní akrylové.
Životnost:	7 - 8 let.
Použití:	Nápisy na dopravní prostředky, dlouhodobé označení. Možnost sítotisku.
Formát:	Role 0,5 x 50 m, 1,0 x 50 m

### Povrch lesklý

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
9809-06	Sírově žlutá	1016	9849-12	Žlutě zelená	6018	9839-19	insignie modrá	5011
9809-09	SLOVNAFT žlutá	1023	9849-11	Dopravní zelená	6024	9839-13	Fialová	
9809-00	Dopravní žlutá	1023	9849-10	Smaragdově zel.	6029	9883-07	Světle hnědá	8003
9809-10	Tmavě žlutá	1003	9849-00	Mechově zelená	6005	9883-06	srnčí hnědá	8007
9809-11	šafrán žlutá	1028	9849-21	Lahvově zelená	6002	9883-04	Čokoládově hnědá	8017
9801-04	Světle oranžová	2008	9849-18	Mint tyrkysová		9889-04	Perlově šedá	7035
9859-10	Světle červená		9849-15	Světle tyrkysová	5021	9889-03	Dopravní šedá	7042
9859-11	Tomatově červ.		9849-17	Tyrkysová	5018	9889-02	Dýmově šedá	7012
9859-04	ESSO červená	3020	9839-07	Nebeská modrá	5012	9889-05	Tmavě šedá	
9859-00	středně červená	3000	9839-20	Pastelová modrá	5012	9889-00	Černá lesklá	9005
9859-12	Dopravní červená	3001	9839-10	Světle modrá	5015	9889-01	Antracitová	
9859-13	purpurově červená	3003	9839-24	Azurově modrá		9869-00	Stříbrná	9006
9859-15	Fuchsie červená	4010	9839-22	Dopravní modrá	5017	9879-00	Zlatá	
9859-16	Kardinál červená		9839-11	Kosmos modrá	5005	9829-01	Běžová	1014
9859-05	Vínově červená	3004	9839-26	Královská modrá		9829-05	Běžová	1015
9859-08	Magenta	4003	9839-12	Ultramarín modrá	5002	9829-00	Bílá lesklá	9003
9859-09	Cyklamenová	3027	9839-23	Tmavě modrá		9888-00	Černá matná	
9849-13	jablkově zelená					9828-00	Bílá matná	

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	Nad 50 bm	25-49 bm	1-24 bm	Pozn.
MACal 9800 S - černá, bílá	143	148	156	
MACal 9800 S – barevné	155	162	170	
MACal 9800 S – metalizované	162	170	178	

## Plotrové fólie ( dlouhodobé)

## MACal 9800 SL

Materiál:	polymerní PVC fólie, <b>luminiscenční</b>
Tloušťka fólie:	66 mikronů.
Lepidlo:	permanentní akrylové.
Životnost:	5 let
Použití:	Nápisy na dopravní prostředky, kde je potřeba výrazných barev.
Formát:	Role 1,0 x 50 m

### Povrch lesklý

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
9807-00	žlutá		9857-00	Červená		9837-00	Světle modrá	
9807-07	Oranžová		9847-00	Zelená		9837-01	Tmavě modrá	

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	Nad 50 bm	25-49 bm	1-24 bm	Pozn.
MACal 9800 SL	172	182	191	

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

## Fólie na plachty (PVC)

MACsoft 900

Materiál:	extrémně měkká PVC fólie, kalandrovaná.
Tloušťka fólie:	70 mikronů.
Lepidlo:	akrylové.
Trvanlivost:	3 roky.
Použití:	Krátkodobé nápisy na PVC transparenty, vlajky, banery, markýzy.
Formát:	Role 1,23 x 50 m.

### Povrch matný

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
928.00	Bílá	9003	958.04	Cyklamenová		948.00	Dopravní zelená	6018
908.00	Světle žlutá	1018	978.00	Zlatá		948.03	Tmavě zelená	6024
908.09	Tmavě žlutá	1003	982.00	Oříškově hnědá	8011	948.04	Tyrkysová	6005
902.00	Oranžová	2008	938.04	Světle modrá		988.05	Středně šedá	7004
958.02	Dopravní červená	3020	938.01	Dopravní modrá	5017	988.06	Dýmově šedá	7012
958.01	Krvavě pomeranč.	2002	938.05	Ultramarín modrá	5002	988.00	Černá	9005
958.00	Červená	3001	948.02	Světle zelená	6018	988.00	Slonová kost	

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 50 bm	25-49 bm	1-24 bm	Pozn.
MACsoft 900	161	176	196	

## Plotrové fólie – lité (dlouhodobé)

MACfleet 6500

Materiál:	litá vinylová fólie, polymericky měkčená
Tloušťka fólie:	55 mikronů.
Lepidlo:	odolné permanentní akrylové na solventní bázi.
Trvanlivost:	8 - 10 let.
Použití:	Dlouhodobé nápisy, označení, polepy dopravních prostředků.
Formát:	Role 1,23 x 25m, 40 lesklých barev

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 25 bm	1-24 bm	Pozn.
MACfleet 6500 - černá, bílá	205	230	
MACfleet 6500 - barevné	235	260	
MACfleet 6500 - metalizované	280		

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

## Reflexní fólie Douglas Milles

DM-3100

Materiál: PET fólie (netrhací)  
Tloušťka fólie: 130 mikronů.  
Lepidlo: permanentní  
Trvanlivost: 3-5 let  
Použití: Střednědobé nápisy, označení.  
Formát: Role 1,24 x 45,7m

### Povrch lesklý

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
DM-3101	Bílá		DM-3102	Žlutá		DM-3103	Červená	
DM-3104	Zelená		DM-3105	Modrá		DM-3106	Oranžová	
DM-3108	Černá							

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 45,7 bm	25-45 bm	1-24 bm	Pozn.
DM-3100	210	225	250	

## Reflexní fólie Douglas Milles

DM-7200

Materiál: Acrylic fólie, Engineering Grade, **certifikace R1 dle normy ČSN EN 12899-1:03**  
Tloušťka fólie: 110 mikronů.  
Lepidlo: vysoce kvalitní akrylové, citlivé na tlak  
Trvanlivost: 7 let.  
Použití: Dopravní značení kat.R1, lepení zakřivených povrchů (flexibilní fólie),  
Formát: Role 1,24 x 45,7 m.

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
DM-7201	Bílá		DM-7203	Červená		DM-7205	Modrá	

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 45,7 bm	25-45 bm	1-24 bm	Pozn.
DM-7200	290	305	320	

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

Označení: **MACtransfer T 500**  
Materiál: PET fólie, transparentní, bez podkladu, strukturovaná  
Tloušťka fólie: 120 mikronů  
Lepidlo: Akrylové, odstranitelné  
Použití: Lehké přenášení a aplikace nápisů.  
Formát: 1,0, 1,22 x 100 m. Řezáno na šířky 10,20,30,40,50,61 cm. (Jiné rozměry na požádání).

<b>Cena v Kč/m<sup>2</sup></b>	<b>1 rol.</b>	<b>Pozn.</b>
<b>MACtransfer T 500</b>	35	

Označení: **MACtransfer T 220**  
Materiál: Papír impregnovaný latexem, bez podkladu  
Tloušťka fólie: 90 mikronů  
Lepidlo: Kaučukové, odstranitelné  
Použití: Lehké přenášení a aplikace nápisů.  
Formát: Role 1.22 x 100 m. Řezáno na šířky 10,20,30,40,50,61cm. (Jiné rozměry na požádání).

<b>Cena v Kč/m<sup>2</sup></b>	<b>1 rol.</b>	<b>Pozn.</b>
<b>MACtransfer T 220</b>	33	

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

## Plotrové fólie - transparentní

## ASLAN 113

Materiál: měkká PVC fólie, kalandrovaná.  
Tloušťka fólie: 80 mikronů.  
Lepidlo: polyakrylové.  
Životnost: 3 - 5 let.  
Použití: Světelná reklama.  
Formát: Role 1,25 x 25 m

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
113 55	Šafrán žlutá	1016	113 91	Běžová	1001	113 64	Světlezelená	6018
113 71	Kadmium žlutá	1021	113 70	Světle růžová	3015	113 65	Mátově zelená	6029
113 56	Melounově žlutá	1028	113 77	Cyklamenová	4003	113 66	Mechově zelená	6005
113 57	Doprav. Oranžová	2009	113 83	Světle modrá	5012	113 88	Žlutozelená	6018
113 58	Středně červená	3020	113 62	Nebeská modrá	5012	113 86	Trávově zelená	6018
113 73	Dopravní červená	3020	113 82	Azurově modrá	5017	113 85	Dopravní zelená	6024
113 74	COCA červená	3020	113 81	Dopravní modrá	5017	113 89	Kaštanově hnědá	8015
113 59	Purpurově červená	3004	113 92	Pastelová modrá	5017	113 68	Beton šedá	7023
113 60	Purpurová	4006	113 80	encián modrá	5010	113 90	Mechově šedá	7003
113 78	Fialová	4001	113 79	Ultramarín modrá	5002	113 69	Šedá	7022

Fólie pouze na objednávku. Minimální odběr 25 bm.

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	25 bm	Pozn.
ASLAN 113	174	

## Plotrové fólie – fluorescentní

## MACal 8000

Materiál: PVC fólie, kalandrovaná, fluorescentní.  
Tloušťka fólie: 110 mikronů  
Lepidlo: solventní akrylové odstranitelné  
Trvanlivost: 3-6 měsíců (v exteriéru)  
Použití: Nápadné (upozorňující, varovné) nápisy, transparency .  
Formát: Role 1,23 x 50 m.

### Povrch polešklý

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
8002	Oranžová	2007	8044	Zelená		8056	Růžová	
8054	červená	2005	8004	Žlutá	1026			

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	Nad 50 bm	25-49 bm	1-24 bm	Pozn.
MACal 8000	245	259	272	

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

SBA Bohemia s.r.o., V Mokřínách 8, 147 00 Praha 4  
Tel. +fax.: 241729469  
Tel.: 241470351, 241726206  
e-mail: sbacz@volny.cz

**Plotrové fólie - translucenční****ASLAN 116**

Materiál:	polymerní PVC fólie, kalandrovaná.
Tloušťka fólie:	90 mikronů.
Lepidlo:	polyakrylové.
Životnost:	5 - 7 let.
Použití:	Světelná reklama na náročné aplikace. Fólie vykazuje stejně vynikající vlastnosti při nasvícení i podsvícení.
Formát:	Role 1,25 x 25 m (1,0 x 25 m).

**Povrch matný**

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
116 14	šafrán žlutá	1016	116 09	Dopravní modrá	5017	116 25	Čokoládově hnědá	8017
116 04	chróm žlutá	1007	116 20	Safír modrá	5003	116 01	Bílá	9010
116 05	Kadmium žlutá	1021	116 08	Švestkově modrá	5022	116 13	Šedá	7042
116 03	Oranžová	2004	116 21	Tyrkysová	5021	116 10	Černá	9011
116 16	Pastelová červená	3020	116 06	Žlutě zelená	6018	116 26	Stříbrná	9006
116 02	Dopravní červená	3020	116 12	Dopravní zelená	6024	116 27	Zlatá	
116 15	Jahodově červená	3018	116 22	Zelená	5024	116 29	COCA červená	
116 11	Malinově červená	3027	116 07	Mátově zelená	6029	116 30	PEPSI tm.modrá	
116 17	Purpurová	4006	116 24	Hnědě béžová	1011	116 31	PEPSI světle modrá	
116 18	Světle modrá	5012	116 23	Srnčí hnědá	8012			

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 25 bm	1-24 bm	Pozn.
ASLAN 116 – barvy	201	225	
ASLAN 116 – metal.	239	297	

**Plotrové fólie - translucenční****MACal 9700**

Materiál:	PVC fólie, kalandrovaná.
Tloušťka fólie:	90 mikronů.
Lepidlo:	akrylové.
Trvanlivost:	5 - 7 let.
Použití:	Světelná reklama.
Formát:	Role 1,23 x 50 m.

**Povrch matný**

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
9702-00	Oranžová	2004	9738-05	Karibská modrá		9758-02	Purpurově červená	3004
9708-00	Dopr. Žlutá	1023	9738-06	Azurově modrá		9758-03	Cyklamenová	4003
9708-01	Prvosenkově žlutá	1023	9738-07	Orientální modrá		9758-04	Červený mák	
9708-02	Tmavě žlutá	1003	9738-08	Evropská modrá		9758-05	Rumělkově červená	
9708-03	Stunečnicově žlutá	1003	9748-00	Dopr. Zelená	6024	9758-06	Tomatově červ.	
9728-00	Bílá	9010	9748-01	Mátově zelená	6029	9768-00	Stříbrná	9006
9738-00	Dopr. Modrá	5017	9748-02	Žlutě zelená	6018	9778-00	Zlatá	
9738-01	Kosmická modrá	5005	9748-03	Tyrkysová	5021	9782-00	Čokoládově hnědá	8017
9738-02	Švestkově modrá	5022	9748-04	Lahvově zelená		9788-00	Černá	
9738-03	Tmavě modrá	5012	9758-00	Dopr. Červená	3020	9788-01	dopr. Šedá	7042
9738-04	Světle modrá	5012	9758-01	Pomeranč.červená	2002			

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	50 bm	Pozn.
MACal 9700 – barvy	176	
MACal 9700 – metal.	213	

Fólie pouze na objednávku. Minimální odběr 50 bm.

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)



## Speciální fólie – pro světelné boxy

## ASLAN D 160

Materiál: difúzní polymerní PVC fólie, kalandrovaná.  
Tloušťka fólie: 85 mikronů.  
Lepidlo: akrylové  
Životnost: 5 - 7 let.  
Použití: Fólie do světelných boxů. Propustnost světla 46%.  
Formát: Role 1,35 x 50 m

Obj.číslo	Barva	RAL
141 60		

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	25-50 bm	1-24 bm	Pozn.
ASLAN D 160	198	213	

## Speciální fólie – pro světelné boxy

## MACTAC 9722 S

Materiál: polymerní bílá matná PVC fólie, zdvojená, bílá/černá,kalandrovaná.  
Tloušťka fólie: 120 mikronů.  
Lepidlo: akrylové na solventní bázi  
Životnost: 5 - 7 let.  
Použití: Stop Light, pro světelné boxy.  
Formát: Role 1,23 x 50 m

Obj.číslo	Barva	RAL
9722-00	Bílá matná	

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	25-50 bm	1-24 bm	Pozn.
MACTAC 9722 S	240	260	

## Speciální fólie – pro světelné boxy

## ASLAN W 15

Materiál: Polymerní PVC fólie,bílá lesklá, zdvojená, bílá/černá , **extrémně krycí**  
Tloušťka fólie: 130 mikronů  
Lepidlo: akrylové, citlivé na tlak  
Životnost: 5 - 7 let  
Použití: Světelné štíty se speciálním světelným efektem.  
Formát: Role 1,25 x 25 m,

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	25 bm	Pozn.
ASLAN W 15	343	

Fólie pouze na objednávku. Minimální odběr 25 bm.

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

SBA Bohemia s.r.o.,V Mokřínách 8,147 00 Praha 4  
Tel.+fax.: 241729469  
Tel.: 241470351,241726206  
e-mail: sbacz@volny.cz

Označení: **ASLAN S 930 K**  
Materiál: Speciální pružná PVC fólie s šedým antireflexním povrchem.  
Tloušťka fólie: 80 mikronů  
Lepidlo: Polyakrylové, disperzní, s redukovanou počáteční lepivostí.  
Použití: Šablony na plachty, lakované podklady, plexiskla. Vhodná při nanášení barev sprejem, airbrushem, válečkem. Výborně řezatelná na plotru.  
Formát: Role 1,25 x 50 m

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	1-50 bm	Pozn.
<b>ASLAN S 930 K</b>	82	

Označení: **ASLAN 85 K**  
Materiál: Speciální pružná PVC fólie s šedým antireflexním povrchem.  
Tloušťka fólie: 80 mikronů  
Lepidlo: Polyakrylové, disperzní, s redukovanou počáteční lepivostí.  
Použití: Šablony na plachty, lakované podklady, plexiskla. Vhodná při nanášení barev sprejem, airbrushem, válečkem. Verze „K“ řezatelná na plotru. Považuje se za nejlepší šablonovou fólii na trhu  
Formát: Role 1,25 x 50 m

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 100 bm	50-100 bm	1-50 bm	Pozn.
<b>ASLAN 85 K</b>	120	126	132	

Označení: **ASLAN 85 P**  
Materiál: Pružná PVC fólie s šedým antireflexním povrchem.  
Tloušťka fólie: 80 mikronů  
Lepidlo: Polyakrylové, disperzní, s redukovanou počáteční lepivostí.  
Použití: Stejně jako u ASLAN 85K. Rozdíl pouze v podkladovém papíru.  
Formát: Role 1,25 x 50 m

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	1-50 bm	Pozn.
<b>ASLAN 85 P</b>	89	

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

Označení: **MACmask 84.817**  
 Materiál: Měkká PVC fólie, šedá matná  
 Tloušťka fólie: 80 mikronů  
 Lepidlo: akrylové  
 Použití: Šablony na autoplachty  
 Formát: Role 1.0 x 50 m, 1,23 x 50 m.  
 Aplikační teplota: **0-40 ° C**

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	1-50 bm	Pozn.
<b>MACmask 84.817</b>	78	

Označení: **ASLAN S 41**  
 Materiál: Speciální pružná fólie matná, samolepící  
 Lepidlo: Odstranitelné  
 Použití: Šablony na drsné povrchy – omítky, venkovní fasády.  
 Formát: Role 1.25 x 25 m (Jiné rozměry na požádání)

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 50 bm	26-50 bm	1-25 bm	Pozn.
<b>ASLAN S 41</b>	143	150	158	

Označení: **ASLAN S 380**  
 Materiál: Speciální fólie matná, samolepící. Neobsahuje PVC.  
 Lepidlo: Odstranitelné se silnou počáteční přilnavostí.  
 Použití: Šablony na textilní povrchy – markýzy, banery. Vysoceodolná vůči rozpouštědlům.  
 Formát: Role 1.15 x 25 m (Jiné rozměry na požádání)

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 50 bm	26-50 bm	1-25 bm	Pozn.
<b>ASLAN S 380</b>	171	180	188	

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

Označení: **ASLAN S 69**  
Materiál: Speciální fólie matná, samolepící, světle šedá,  
Tloušťka: 80 mikronů  
Lepidlo: Odstranitelné se silnou počáteční přilnavostí.  
Použití: Šablona pro méně náročné aplikace (hladké povrchy).  
Formát: Role 1.25 x 25 m

<b>Cena v Kč/roli</b>	<b>1 role</b>	<b>Kč/m<sup>2</sup></b>	<b>Pozn.</b>
<b>ASLAN S 69</b>	<b>4875</b>	156	

Označení: **ASLAN S 68**  
Materiál: Speciální fólie matná, samolepící, olejově zelená  
Tloušťka: 180 mikronů  
Lepidlo: Odstranitelné se silnou počáteční přilnavostí.  
Použití: Šablona pro středně náročné aplikace (sklo a leštěný kámen)  
Formát: Role 1.25 x 25 m

<b>Cena v Kč/roli</b>	<b>1 role</b>	<b>Kč/m<sup>2</sup></b>	<b>Pozn.</b>
<b>ASLAN S 68</b>	<b>6594</b>	211	

Označení: **ASLAN S 66**  
Materiál: Speciální fólie matná, samolepící, bílo šedá,  
Tloušťka: 250 mikronů  
Lepidlo: Odstranitelné se silnou počáteční přilnavostí.  
Použití: Šablona pro středně náročné aplikace (značení), jednoduchá manipulace,  
Nápisy jsou celkem dobře viditelné skrz bílo šedý povrch fólie.  
Formát: Role 1.25 x 25 m

<b>Cena v Kč/roli</b>	<b>1 role</b>	<b>Kč/m<sup>2</sup></b>	<b>Pozn.</b>
<b>ASLAN S 66</b>	<b>8125</b>	260	

Označení: **ASLAN S 64**  
Materiál: Speciální fólie matná, samolepící, šedá,  
Tloušťka: 330 mikronů  
Lepidlo: Odstranitelné se silnou počáteční přilnavostí.  
Použití: Šablona pro náročné aplikace (přírodní kámen), vhodná pro úpravu a čištění kovů  
Formát: Role 1.25 x 25 m

<b>Cena v Kč/roli</b>	<b>1 role</b>	<b>Kč/m<sup>2</sup></b>	<b>Pozn.</b>
<b>ASLAN S 64</b>	<b>12469</b>	399	

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

## Plotrové fólie – vysocelesklé

## ASLAN CA 23

Materiál: oboustranně metalizovaná PES fólie, vysocelesklá.  
Tloušťka fólie: 50 mikronů.  
Lepidlo: polopermanentní akrylové.  
Trvanlivost: 2 roky (v exteriéru).  
Použití: Krátkodobé nápisy, označení, popisy.  
Formát: Role 1,25 x 25 m.

UPOZORNĚNÍ: Fólie nepropouští vodu (vodní páry), výrobce proto nedoporučuje aplikaci za mokra ani aplikaci na akryláty a translucenční plachtoviny.

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL
131 02	Stříbrná		131 03	Zlatá		131 04	Broušená	
Cena v Kč/m <sup>2</sup>						nad 25 bm	1-24 bm	Pozn.
ASLAN CA 23						287	306	

## Plotrové fólie pro okenní grafiku

## ASLAN SF 250

Označení: ASLAN SF 250  
Materiál: PVC fólie transparentní, rozptylová, zneprůhledňující  
Tloušťka fólie: 80 mikronů.  
Lepidlo: polyakrylové.  
Životnost: min. 3 roky (v exteriéru)  
Použití: Efektivně zneprůhledňující stěny, pohledy.  
Formát: Role 1,35 x 15 m

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 16 bm	10-15 bm	1-9 bm	Pozn.
ASLAN SF 250	208	213	224	

## Plotrové fólie pro okenní grafiku

## MACal 700

Označení: MACal 700  
Materiál: PVC fólie, translucenční imitující mléčné sklo nebo pískované sklo.  
Tloušťka fólie: 80 mikronů  
Lepidlo: akrylové solventní  
Životnost: 5 let  
Použití: Excelentní fólie pro dekoraci zrcadel a skleněných ploch.  
Formát: Role 1,23 x 50 m

Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	Obj.číslo	Barva	RAL	
798.01	Frozen-písk.sklo		798.02	Dusted-mléčné sklo					
738.00	Modrá		748.00	Zelená		708.00	Žlutá		
758.00	Růžová		778.00	Zlatá					
Cena v Kč/m <sup>2</sup>						nad 50 bm	25-49 bm	1-24 bm	Pozn.
MACal 700						218	239	250	
MACal 700 - barvy						248			

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

## Luminiscenční fólie

**FG-600**

Materiál:	Dlouhodobá luminiscenční potahovaná PVC fólie, samolepící
Tloušťka fólie:	0,250 mm
Celková tloušťka:	0,450 mm
Aplikační teplota:	minimum + 5°C
Lepidlo:	akrylátové,
Životnost:	7 let exteriér, 20 let interiér
Použití:	do budov při selhání elektrického osvětlení, pro orientační systém, <b>DIN 67510</b>
Formát:	Role 1,24 x 45,7 m
Luminiscence:	po 10 min. – 400 mcd/m <sup>2</sup> po 60 min. – 50 mcd/m <sup>2</sup>

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 45,7 m	26-45,7 m	1-25 m	Pozn.
<b>FG-600</b>	990	1090	1190	

## Luminiscenční fólie

**MACal 9545**

Materiál:	luminiscenční vinylová fólie
Tloušťka fólie:	0,450 mm
Lepidlo:	akrylové, citlivé na tlak
Životnost:	5 let
Použití:	do budov při selhání elektrického osvětlení, pro bezpečnostní orientační systém, <b>DIN 67510 s certifikátem</b>
Formát:	Role 1,23 x 25 m
Luminiscence:	po 10 min. – 22,9 mcd/m <sup>2</sup> po 60 min – 3,4 mcd/m <sup>2</sup>

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	Nad 25 m	10-24 m	1-9 m	Pozn.
<b>MACal 9545</b>	1600	1750	1890	

Tyto fólie vyhovují požadavkům dle nařízení vlády ze dne 14. listopadu 2001, č.11/2002 sb. s účinností dnem 1.1.2003.

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

SBA Bohemia s.r.o., V Mokřínách 8, 147 00 Praha 4  
Tel. +fax.: 241729469  
Tel.: 241470351, 241726206  
e-mail: sbacz@volny.cz

## Oboustranně lepící pásy

**MACTAC**

Název	Rozměr (m)	Cena/kot. Nad 10 kot.	Cena/kot. 1 – 9 kot.
<b>MACbond 2100</b> Nosič: PES fólie tloušťky 12 mikronů Lepidlo: 2 x permanentní, akrylové Použití: Montáž od -40° C až + 180° C	0,025 x 100	1050	1167
<b>MACmount 1780</b> Nosič: Odolná PE bílá pěna, tl. 0,8 mm Lepidlo: 2 x permanentní, kaučukové Použití: Montáž v interiéru, zvlášť zrcadla	0,025 x 66		676
<b>MACmount 2751</b> Nosič: Odolná PE bílá pěna, tl. 0,8 mm Lepidlo: 2 x perm., akrylové, UV odolné Použití: Exteriérové aplikace	0,025 x 66		1129
<b>MACmount 2792</b> Nosič: Odolná PE bílá pěna, tl. 0,8 mm Lepidlo: 2 x perm., akrylové, UV odolné Použití: Spojování hliník. profilů, značek	0,025 x 100 0,025 x 66	2912 1922	3235 2135
<b>MACfilm 2055</b> Nosič: Bez Lepidlo: 2 x permanentní, akrylové Použití: Montáž drobných dekorací	0,025 x 100	401	445

Jiné šířky podle dohody s dodavatelem.

## Magnetická fólie

**MR-MAG**

*Tloušťka 0,9 mm*

Cena v Kč/bm	Návin (m)	10 a více bm	1-9 bm
<b>Bílá poleoslklá (šíře 62 cm)</b>	10	420	450

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Desek v boxu	Cena Kč/box	Cena Kč/m <sup>2</sup> box	1 ks v boxu	1 ks jednotlivě
KAPA LINE	5	700 x1000	24	3984	237,10	166	191
		1000 x 1400	24	7968	237,10	332	382
		1400 x 3000	18	17928	237,10	996	1145
	10	700 x1000	12	2436	289,80	203	233
		1000 x 1400	12	4872	289,80	406	467
		1400 x 3000	12	14604	289,80	1217	1400
KAPA PLAST	5	700 x1000	24	5064	301,20	211	243
		1000 x 1400	24	10128	301,20	422	485
		1400 x 3000	18	22770	301,20	1265	1455
	10	700 x1000	12	3156	375,30	263	302
		1000 x 1400	12	6300	375,30	525	604
		1400 x 3000	12	18912	375,30	1576	1812
KAPA MOUNT	5	1000 x 1400	24	11040	328,30	460	529
		1400 x 3000	18	24822	328,30	1379	1586
	10	1000 x 1400	12	6480	385,70	540	621
		1400 x 3000	12	19440	385,70	1620	1863
		1530 x 3050	8	14400	385,70	1800	2070
KAPA BLOC	5	1220 x 2440	18	24084	449,40	1338	
		1530 x 3000	16	33008	449,40	2063	
	10	1220 x 2440	12	29928	837,90	2494	

KAPA LINE Jednorázové použití, jádro z pěnové hmoty oboustranně kryté bílým chromokartonem

KAPA PLAST Plastový povlak, vyšší tvarová stabilita, odolnost vůči vlhkosti

KAPA MOUNT Polyuretanové jádro s hliníkovou fólií uvnitř, polyetylenový lak na povrchu, ideální pro kaširování, vysoká stabilita

KAPA BLOC Vysoká odolnost proti kroucení, matný černý tvrdý povrch

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)



Označení: **MACscreen - 8129** (bílá lesklá)  
**MACscreen - 8128** (bílá matná)  
**MACscreen - 8199** (transparentní)  
 Tloušťka : 100 mikronů  
 Lepidlo: permanentní (P)/odstranitelné (R)  
 Podklad: nepředřezané (SECURY 13)/ předřezané (MACline 13)  
 Formát: Archy 70 x 100 cm, role 1 x 100 m, 1,40 x 100 m

Cena v Kč/arch (70 x 100 cm, 100 archů./bal.)	nad 5 bal.	1-4 bal.	1 – 99 arch.	Pozn.
<b>ROLE 1,0x100m (1,40x100m) cena v Kč/m<sup>2</sup></b>	27	29	34	
	<b>42</b>			

Označení: **MACscreen - 81xx**  
 Popis: PVC fólie, barevná, samolepící  
 Tloušťka : 100 mikronů  
 Lepidlo: permanentní (P)  
 Podklad: nepředřezané (SECURY 13)  
 Formát: Archy 70 x 100 cm,

Obj.číslo	Barva	Obj.číslo	Barva
8101	Oranžová lesklá	8108	Žlutá matná
8103	Zlatožlutá lesklá	8138	Modrá matná
8105	Tmavěžlutá lesklá	8148	Zelená matná
8109	Jasněžlutá lesklá	8158	Červená matná
8139	Modrá lesklá	8188	Černá matná
8149	Zelená lesklá	8136	tmavěžlutá lesklá transparentní
8159	Červená lesklá	8136 SP1	Jasněžlutá lesklá transparentní
8189	černá lesklá		

Cena v Kč/arch (70 x 100 cm, 100 archů./bal.)	nad 5 bal.	2-4 bal.	1 arch.-1 bal.	Pozn.
	43	45	49	

Označení: **MACstat**  
 Popis: PVC fólie, elektrostatická  
 Tloušťka : 150/180 mikronů  
 Lepidlo: bez  
 Podklad: nepředřezané  
 Formát: Archy 70 x 100 cm

Cena v Kč/arch (70 x 100 cm, 100 archů./bal.)	nad 5 bal.	2-4 bal.	1 arch.-1 bal.	Pozn.
	57	61	66	

Označení: **PROMOTIONAL 29**  
 Popis: PVC fólie, bílá, samolepící  
 Tloušťka : 100 mikronů  
 Lepidlo: permanentní (P)/odstranitelné (R), černá vrstva  
 Podklad: nepředřezané  
 Formát: Role 1.4 x 100 m

Cena v Kč/m <sup>2</sup>	nad 100 bm	25-99 bm	1-49 bm	Pozn.
	72	77	84	

Peny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

## Obchodní podmínky firmy SBA Bohemia s.r.o.

### 1.Všeobecné podmínky:

Každá dohodnutá dodávka zboží se považuje za uzavřenou kupní smlouvu podle obchodních podmínek společnosti SBA Bohemia.V pochybnostech se má za to, že kupující projevilsouhlas s podmínkami kupní smlouvy nejpozději při převzetí zboží.Změnami a doplňky v podmínkách kupní smlouvy je prodávající vázáný, pokud s nimi projeví souhlas.

### 2.Provozní doba:

-pondělí-pátek 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

-prodejna: SBA Bohemia s.r.o.  
V Mokřínách 8  
147 00 Praha 4

### 3.Způsob přijímání objednávek:

-telefon: 241729469,241470351,241726206

-fax: 241729469

-e-mail: [sbacz@volny.cz](mailto:sbacz@volny.cz)

-poštou: na výše uvedenou adresu prodejny

Při objednávce je nutné uvést přesnou specifikaci zboží podle označení na nabídkových listech prodávajícího.

### 4.Platební podmínky:

Zboží je hrazeno kupujícím: -před dodáním zboží v hotovosti nebo bankovním převodem  
-při dodání zboží v hotovosti  
-po dodání zboží bezhotovostně (platebním příkazem) v termínu stanoveným prodávajícím

Kupní cena je stanovena dohodou na základě zveřejnění v platném ceníku.Cenou se rozumí konečná cena zboží v místě provozování prodávajícího. Cena za jiné služby, jako např. řezání, manipulaci, balení, přepravné apod. je účtována samostatně.

Ceníková cena je uváděna v Kč za jednotkové množství.

Slevy a osobní rabaty z kupní ceny a její úhrady jsou závazné jen tehdy, jestliže byly předem kupujícím písemně garantovány.

Kupní cena je splatná v době uvedené na faktuře.Všeobecná splatnost faktury je 7 dní ode dne vystavení.Po třech zakázkách uhrazených kupujícím v hotovosti může prodávající přistoupit na platbu formou faktury.

Kupní cenu hradí kupující: -v hotovosti, při objednávce nižší než 5000,-Kč (bez DPH)

-bankovním převodem proti faktuře ( proforma faktury)

Při opoždění s úhradou ceny je kupující povinen zaplatit úroky ve výši 0,8% z kupní ceny za každý den prodlení včetně platby nákladů spojených s vymáháním pohledávky.

### 5.Doprava zboží

SBA Bohemia zajišťuje dopravu zboží vlastním rozvozem (po domluvě), nebo prostřednictvím spediční společnosti PPL až na místo zpracování.

Objednávky na konkrétní termín dodání jsou přijímány do 12<sup>00</sup> hod. předešlého dne.

Ceník dopravného po celé ČR:

-hodnota přepravovaného zboží do 3000,-Kč (bez DPH) - platba 110,-Kč

-hodnota přepravovaného zboží nad 3000,-Kč (bez DPH) - zdarma

### 6.Závěrečné ustanovení

Vztahy přímo neuvedené v obchodních podmínkách společnosti SBA Bohemia se řídí ustanoveními všeobecně závazných předpisů ( Obchodní zákoník).

Ceny jsou uvedeny v Kč ( bez DPH)

---

SBA Bohemia s.r.o.,V Mokřínách 8,147 00 Praha 4

Tel.+fax.: 241729469

Tel.: 241470351,241726206

e-mail: [sbacz@volny.cz](mailto:sbacz@volny.cz)